

Classification des benzodiazépines selon leur indication principale et leur demi-vie d'élimination

Benzodiazépines anxiolytiques			
DCI	Spécialité	Voie d'administration	Demi-vie d'élimination
Alprazolam	Xanax	PO	10 à 20 heures
Bromazépam	Lexomil	PO	20 heures
Clobazam	Urbanyl	PO	20 à 50 heures
Clorazépate	Tranxène	PO, IV	30 à 150 heures
Clotiazépam	Vératran	PO	4 heures
Diazépam	Valium	PO, IV	30 à 150 heures
Loflazépate	Victan	PO	80 heures
Lorazépam	Témesta	PO	10 à 20 heures
Oxazépam	Lysanxia	PO	30 à 150 heures

Benzodiazépines hypnotiques			
DCI	Spécialité	Voie d'administration	Demi-vie d'élimination
Estazolam	Nuctalan	PO	17 heures
Flunitrazépam	Rohypnol	PO	16 à 35 heures
Loprazolam	Havlane	PO	8 heures
Lormétagépam	Noctamide	PO	16 à 50 heures
Midazolam	Hypnovel	IV (anesthésie)	< 3 heures
Nitrazépam	Mogadon	PO	16 à 50 heures
Témazépam	Normison	PO	5 à 8 heures
Triazolam	Halcion	PO	1 à 4 heures

Benzodiazépines antiépileptiques			
DCI	Spécialité	Voie d'administration	Demi-vie d'élimination
Clobazam	Urbanyl	PO	20 à 50 heures
Clonazépam	Rivotril	PO, IV	40 heures
Diazépam	Valium	Intrarectale (Nourrisson, enfant)	30 à 150 heures

Benzodiazépines myorelaxantes			
DCI	Spécialité	Voie d'administration	Demi-vie d'élimination
Tétrazépam	Myolastan	PO	25 heures
Témazépam	Normison	PO	5 à 8 heures
Triazolam	Halcion	PO	1 à 4 heures